



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รหัสสมาชิก 7-11000-023

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสสมาชิก 7-11000-023

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-11000-023-001/5	พุด พุดฝรั่ง มะลิฝรั่ง (กรุงเทพฯ)	<i>Tabernaemontana pandacaqui</i> Lam.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกช่อ มีสีขาว ใบและลำต้นมียางสีขาวขุ่น	พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-002/8	พุดศุภโชค พุดใหญ่ พุดซ้อน (ภาคกลาง), เคดถวา (ภาคเหนือ), พุดจีน พุทธรักษา (ราชบุรี)	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกช่อ มีสีขาว กลางดอกสีเหลือง ใบและลำต้นมียางสีขาวขุ่น	พื้นที่ 1 หน้าอาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-003/36	หวาย (ทั่วไป)	<i>Dendrobium</i> sp.	ORCHIDACEAE	กล้วยไม้	ลำต้นมีข้อและปล้อง ลำลูกกล้วยไว้สะสมอาหาร ดอกช่อ ดอกสีขาว	พื้นที่ 1 หน้าอาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-004/12	ธรรมรักษา พุทธรักษาญี่ปุ่น เยอร์มัน (กรุงเทพฯ)	<i>Heliconia psittacorum</i> L. f.	HELICONIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกช่อ สีสด ดอกตั้งขึ้น แทงออกกลางลำต้น ใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ	พื้นที่ 2 อาคาร 2

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-11000-023-005	กระดังงาสงขลา (ภาคกลาง), กระดังงาเบา (ภาคใต้), กระดัง งอ (ยะลา)	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f.& Thomson var. <i>fruticosa</i> (Craib) J. Sinclair	ANNONACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอม ผลกลุ่ม	พื้นที่ 2 อาคาร 2
7-11000-023-006/3	ประทัดทอง ประทัดเล็ก (กรุงเทพฯ)	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกสีส้มแดง ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง	พื้นที่ 2 อาคาร 2
7-11000-023-007	กระทิง กระทิง กากะทิง (ภาค กลาง), ทิง (กระบี่), เนา วากาน (น่าน), สารภีทะเล (ประจวบคีรีขันธ์) , สารภีแนน (ภาคเหนือ)	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.	CLUSIACEAE	ไม้ต้น	ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก ผล เมล็ดเดี่ยวแข็ง	พื้นที่ 2 อาคาร 2

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-11000-023-008/2	ผกากรอง (ภาคกลาง), ก้ามกุ้ง, เบญจมาศป่า, ขะจาย, ตาปู, มะจาย (แม่ฮ่องสอน), ชี้กา (ปราจีนบุรี), คำชี้ไก่ (เชียงใหม่), เบ็งละมาศ, สาบแร้ง, ยี่สู่น (ตรัง), สามสิบ (จันทบุรี)	<i>Lantana camara</i> L.	VERBENACEAE	ไม้พุ่ม	ใบมีขอบใบจักซี่ฟัน มีขนสั้นสากมือ ดอกมีกลิ่นฉุน ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง	พื้นที่ 2 อาคาร 2
7-11000-023-009	กระโดน (ภาคกลาง), กะนอน (เขมร), ชุย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), แขงจีแห่น เส้เจื้อะบะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ปุย (ภาคเหนือ)	<i>Careya aborea</i> Roxb.	LECYTHIDACEAE	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกออกเป็นแผ่น ผลทรงกลมสีเขียว ผิวเรียบ เปลือกหนา กลีบเลี้ยงติดทน	พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-11000-023-010	ตะลิงปลิง (ทั่วไป), บลีมิง (มาเลย์- นราธิวาส), หลิง ปลิง (ใต้)	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	OXALIDACEAE	ไม้ต้น	ดอกสีแดงหรือชมพูเข้ม ผลสดสีเขียว สุกสีเหลือง รสเปรี้ยว	พื้นที่ 2 อาคาร 2
7-11000-023-011/2	ลั่นทมขาว, จง ป่า(กาญจนบุรี), จำปาขาว (ภาค ตะวันออกเฉียงเท นือ), ลั่นทม (ภาคกลาง)	<i>Plumeria obtusa</i> L.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปไข่กลับ ดอกช่อสีขาว กลางดอกสีเหลือง มีน้ำ ยางสีขาวขุ่น	พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-012	กรรณิการ์ กนิการ์ กรณิการ์ (ภาค กลาง)	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i> L.	OLEACEAE	ไม้ต้น	กิ่งเป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม กลีบดอกสีขาว โคนสีส้มแดง มีกลิ่นหอม	พื้นที่ 2 อาคาร 2
7-11000-023-013/13	ตีนเป็ด (ทั่วไป), ตีนเป็ดน้ำ (ภาคกลาง), ตุ่ม (กาญจนบุรี), สั้ง ลา (กระบี่)	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	ดอกบานมีแต้มเหลืองรอบปากหลอดกลีบดอก ผล ทรงกลมสีเขียว ติดเป็นคู่	พื้นที่ 1 อาคาร 1

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-11000-023-014/57	ชาฮกเกี้ยน ชา ญี่ปุ่น (ภาค กลาง), ช่อยจีน ชาญวน (กรุงเทพฯ), ชา (เชียงใหม่)	<i>Ehretia microphylla</i> Lam.	BORAGINACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว ดอกสีขาว	พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-015/12	เข็ม (ทั่วไป)	<i>Ixora</i> sp.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกช่อกระจุก กลีบเลี้ยงสีเขียว ดอกสีชมพู ออก ดอกแน่นทึบ	พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-016/4	แย้มปิ่น บาน ทน หอมปิ่น (กรุงเทพฯ)	<i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill.	APOCYNACEAE	ไม้เลื้อย	ดอกช่อออกปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม มีน้ำยางสีขาวขุ่น	พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-017/6	ชวนชม ลั่นทม แดง ลั่นทมยะวา (กรุงเทพฯ)	<i>Adenium obesum</i> (Forssk.) Roem. & Schult.	APOCYNACEAE	ไม้ล้มลุก	ดอกสีชมพูหรือแดง รูปแตร หลอดกลีบดอกยาว	พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-11000-023-018/8	แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), กะมูนิง (มลายู ปัตตานี), แก้วซีโก้ (ยะลา), แก้วพริก (ภาคเหนือ)	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	RUTACEAE	ไม้ต้น	ดอกสีขาว กลีบดอกเรียงซ้อนเหลื่อม มีกลิ่นหอม เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน	พื้นที่ 1 ไร่
7-11000-023-019/16	เอื้องหมายนา เอื้องหมายนา ดอกแดง (กรุงเทพฯ)	<i>Costus woodsonii</i> Maas	COSTACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบประดับสีแดง ดอกสีเหลือง ใบเดี่ยวเรียงสลับ	พื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่ 2 ไร่ พื้นที่ 4 ไร่
7-11000-023-020/3	ดอนย่า ดอนย่า ขาว คุณหญิง อรุณขาว (กรุงเทพฯ)	<i>Mussaenda philippica</i> A. Rich.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบประดับสีขาวซ้อนหลายชั้น กลีบดอกสีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก	พื้นที่ 1 ไร่
7-11000-023-021/24	พวงทองต้น ดอกน้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ)	<i>Galphimia gracilis</i> Bartl.	MALPIGHIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบดกแน่น ลำต้นสีน้ำตาล ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง สี เหลืองเข้ม	พื้นที่ 1 ไร่

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-11000-023-022/6	ชมพูพันธุ์ทิพย์ (ภาคกลาง), ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา (กรุงเทพฯ) , ตาเบบูย่า	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A. DC.	BIGNONIACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5 ใบ ดอกสีชมพูอ่อน ชมพูสดและขาว ร่วงง่าย	พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-023/9	พญาสัตบรรณ ตีนเป็ด สัตบรรณ (ภาคกลาง), ยางขาว (ลำปาง), หัส บรรณ (กาญจนบุรี)	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	ดอกออกเป็นช่อแน่นเป็นกระจุก ออกที่ปลายกิ่งหรือ ซอกใบ	พื้นที่ 4 อาคาร 4
7-11000-023-024	มะยม (ทั่วไป), ยม (ภาคใต้), หมักยม หมาก ยม (อุดรธานี, ภาคอีสาน)	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	PHYLLANTHACEAE	ไม้ต้น	เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบเดี่ยว ผลฉ่ำน้ำ เป็นพุ่ม	พื้นที่ 2 อาคาร 2
7-11000-023-025/10	เข็มอินเดีย เข็ม ชวา (ภาคกลาง)	<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	กิ่งเป็นเหลี่ยม มีขนยาวตามกิ่งและหุบใบ ดอกสีชมพู ชมพู	พื้นที่ 2 อาคาร 2

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-11000-023-026	บุหงาสำหรับ บุหงาแต่งงาน ราชาวดี (กรุงเทพฯ)	<i>Citharexylum spinosum</i> L.	VERBENACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกช่อสีขาว มีกลิ่นหอมแรง	พื้นที่ 2 อาคาร 2